

## 大豆の雑草管理タスク



## タスク作成


xarvio フィールドマネージャーは、畑で大豆の雑草防除を行うためにタスク機能を提供します。タスクの計画と除草剤の散布は、フィールドマネージャーで次の手順で簡単に実行できます。

- まず、「**タスクの新規作成エントリ**」よりいずれかに従って、圃場にタスクを追加します。
- [タスクを追加]をクリックして、新しい画面にてタスク種類の選択リストが表示されます。
- [雑草管理]項目を選択し、クリックして次の画面へ進みます。




- [日付]画面に散布天気情報に基づいて散布に好適日を指定します。  
※日付を選択する際は、今後 10 日間の推奨事項と 1 時間ごとの散布天気予報を利用してください。  
色は、散布のさまざまな条件を示しています。「赤色」は散布に不適を表し、「オレンジ色」は散布に

適切を表し、「**緑色**」は圃場で作業するため、散布に好適の状態を表します。




ア. [圃場を追加] ①をクリックし、タスクに他の圃場を追加できます。




- イ. カレンダー②をクリックし、選択された日から 5 日間の散布天気情報を示します。作業予定期間内に散布に好適な作業日を選択します。
- ウ. ③をクリックし、タスクから当該圃場の削除は可能です。
- エ. [次へ]④をクリックして次の画面へ進みます。

- [雑草]画面に対象雑草を検索して指定します。




- ア. 雑草の種や属を①に入力して検索します。
- イ. [雑草グループ]/[すべての雑草]の指定は②で選択します。
- ウ. 地域より当該[雑草グループを選択]③をクリックし、画面の右に対象雑草を表示されます。
- エ. [次へ]④をクリックして次の画面へ進みます。

- [すべての雑草]リストから対象雑草を指定する場合、[雑草]画面に詳細情報を設定します。



- 雑草項目の左にチェックボックスがあり、雑草リストから対象雑草ずつ①を選択します。
- [すべて削除]②をクリックし、一覧から指定されるすべての雑草を削除します。
- 当該雑草は[優占雑草]である場合、③をクリックしてチェックします。
- 当該雑草の除草剤に対しての[抵抗性]を④から指定します。
- ⑤をクリックし、一覧から当該雑草を削除します。


- [商品]画面に除草剤商品を検索して選択します。



The screenshot displays the '商品' (Product) step in the '散布タスクを追加' (Add Spraying Task) workflow. At the top, a progress bar shows '日付' (Date: 2021年5月27日), '雑草' (Weeds: 7対象雑草), '商品' (Product), '使用量' (Usage), and 'マップ' (Map). The main area is titled '商品を検索' (Search for products) and contains a search input field (1). Below it, a section '推奨される商品混用を選択してください' (Please select recommended product mixing) shows '雑草の詳細を確認' (Check weed details: 7対象雑草) (2) and two tabs: '推奨事項' (Recommendations) and 'すべての商品' (All products) (3). The '推奨事項' tab is active, showing a list of products with their effects and target weeds. Each product entry has an '混用に追加' (Add to mix) button (4). The right sidebar, titled '混用' (Mix), contains a message: '商品はまだ選択されていません' (No products have been selected yet) and a warning: '選択したすべての非推奨商品および混用は、自己責任において使用することに注意してください。' (Please note that all selected non-recommended products and mixtures are used at your own risk). At the bottom right, there is a '次へ' (Next) button (5).


- 雑草剤名、商品 ID、及び製造会社情報を①に入力し、雑草剤を検索して指定します。
- [<数>対象雑草]②にマウスをホバーし、対象雑草情報が表示されます。
- [推奨事項]／[すべての商品]の指定は③で選択します。
- [推奨事項]で商品を選択する場合、[混用に追加]④をクリックし、画面の右に商品を表示されます。
- [次へ]⑤をクリックして次の画面へ進みます。

- [すべての商品]リストから雑草剤を指定する場合、[商品]画面に詳細情報を設定します。



- 商品項目の左にチェックボックスがあり、商品リストから雑草剤ずつ①を選択します。
- [すべて削除]②をクリックし、一覧から指定されるすべての雑草剤を削除します。
- ③をクリックし、一覧から当該商品を削除します。

- [使用量]画面に[均一]散布方式で使用薬量など詳細情報を入力します。



散布液量と使用量の確認  
使用量と散布液量を確認。対象の雑草: 7対象雑草

散布タイプ ① 散布スポット ②  
均一 全面処理

除草剤の選定  
推奨使用量にリセット ③


流量  
> 0.000 (分) - 500.000 (最大) ④ 100 L/10a

商品	推奨範囲	使用量
⑤ BASFトリアラゾール > 0.000 (分) - 0.300 (最大)	0.200 (分) - 0.300 (最大)	0.3 L/10a
BASFロイヤル粒剤 > 0.000 (分) - 6.000 (最大)		0.5 kg/10a
BASF大豆アライアンス液剤(けいねん塩) > 0.000 (分) - 0.500 (最大)		0.4 L/10a

⑥ 次へ

- [<数>対象雑草]①にマウスをホバーし、対象雑草情報が表示されます。
- 使用する場所の[散布スポット]②を選択します。
- [推奨使用量にリセット]③をクリックし、流量、または使用薬量は推奨されます。
- 畑 10a 単位でノズルの流量を④に入力します。
- 商品の登録内容に基づいて畑 10a あたりの適切な単位薬量ずつ⑤に入力します。
- [次へ]⑥をクリックして次の画面へ進みます。

- [マップ]画面に散布タスク概要が確認できます。



散布タスクを追加

日付 2021年5月27日

雑草 7対象雑草

商品 3商品

使用量 100.0 L/10a

マップ

圃場15  
BBCH 18 - 112.28 a - たつまる

概要

散布 (液体) 2021年5月27日

圃場15 112.3 a - 大豆 - たつまる 1

未割り当て 割当

コメント

混用 2 追加

	平均	合計
水	99.30 L/10a	1114.95 L
殺菌剤	0.30 L/10a	3.37 L
BASFロタラ...	0.50 kg/10a	5.61 kg
BASF大豆バリ...	0.40 L/10a	4.49 L
合計	100.0 L/10a	1122.8 L

散布ゾーン

	面積, a	%
均一	112.3	100.0

3  作業予定日を過ぎたら自動的に完了とする

4 保存


- ア. [割当]①をクリックし、xarvio フィールドマネージャーのユーザにタスクを割り当て、または書類記録のために任意の名前を入力します。
- イ. タスクにメモ②を追加します。
- ウ. ③をチェックする場合、作業予定日を過ぎたら、タスクが自動的に完了とマークされます。
- エ. [保存]④をクリックし、作成を完了します。



## タスク参照

「タスク作成」手順通りにタスクを作成されたら、タスクのサマリー情報は参照できます。

- [タスク]に直接に移動し、[タスクの計画一覧]パネルが表示されます。
- [タスクの計画一覧]パネルに表示されるタスクリストから、参照したいタスク項目①をクリックし、画面右に当該タスクのサマリー情報②が表示されます。
- 圃場個別で計画されるタスクは参照可能です。画面左に表示される圃場リスト③に圃場をクリックして選択し、タスクリストに当該圃場のみタスクが絞られて表示されます。



- タスク項目の右のボタン、または画面右下の[送信またはダウンロード]④をクリックし、外部機能と連携し散布マップを送信し、xarvio CONNECT、及び John Deere へ送信できます。また3種類の散布マップファイルもダウンロードできます。

### タスクの選択

**送信オプション**

- [xarvio CONNECT](#)  
アプリケーションマップを送信 ➔
- [John Deere](#)  
アプリケーションマップを送信 ➔

---


**ダウンロード**

- [散布マップ \(.shp\)](#)  
ゾーンと使用量を含むシェープファイル 📄
- [アプリケーションマップ \(.ISOxml\)](#)  
ゾーンと使用量を含むISOBUS互換ファイル 📄
- [タンクレシビ](#)  
商品と使用量の定義を含む 📄

# タスク編集

以下の手順で既存の計画済みタスクを編集することが可能です。

- [タスク]に直接に移動し、[タスクの計画一覧]パネルが表示されます。
- 「タスク参照」の手順で画面右に編集したいタスクのサマリー情報を表示されます。




- オプションボタン[...]①をクリックし、操作メニューがポップアップされます。
- [タスクを編集]操作項目②を選択し、クリックしてタスク編集の画面へ進みます。
- タスクの編集は「タスクの作成」の同じな手順に従って行います。

# タスク削除

以下の手順で既存の計画済みタスクを削除することが可能です。


- [タスク]に直接に移動し、[タスクの計画一覧]パネルが表示されます。
- 「タスク参照」の手順で画面右に削除したいタスクのサマリー情報を表示されます。



- オプションボタン[...]①をクリックし、操作メニューがポップアップされます。
- [タスクを削除]操作項目②を選択し、クリックして削除確認の画面が表示されます。



- ウ. [削除]をクリックし、当該タスクが削除されます。  
[キャンセル]を押すと削除処理が行わなく元の画面へ戻ります。
- [タスクの計画一覧]パネルに複数タスクを選択して同時に削除することができます。



- ア. 各タスク項目の左にチェックボックス①があり、タスク項目ずつクリックして選択します。  
イ. 画面右にオプションボタン[...]②をクリックし、操作メニューがポップアップされます。  
ウ. [タスクを削除]操作項目③を選択し、クリックして削除確認の画面が表示されます。

**タスクを削除しますか?** ×

タスクに関連するすべてのデータが失われます。

 散布 (液体) 除草剤	圃場19-Soy 大豆 - BBCH 17 - 65.99 a - あやこ...	2021年5月26日
 散布 (液体) 除草剤	圃場16 大豆 - BBCH 65 - 42.43 a - タマフ...	2021年5月25日
 散布 (液体) 除草剤	圃場11 大豆 - BBCH 12 - 49.52 a - スズマ...	2021年5月25日
 散布 (液体) 除草剤	圃場15 大豆 - BBCH 61 - 112.28 a - たつ...	2021年5月26日

キャンセル
削除

- エ. **[削除]**をクリックし、当該複数のタスクが削除されます  
[キャンセル]を押すと削除処理が行わなく元の画面へ戻ります。

サービスの詳細やご利用開始のお問い合わせは  
こちらまで

 0120-014-660  
 japan@xarvio.info  
[www.xarvio.com](http://www.xarvio.com)