

## 雑草管理体系プログラム



- 1) 各圃場の雑草プログラム
- 2) バッチモード
- 3) 雑草プログラムのタイプ

## 各圃場の雑草プログラム

- 各圃場の[ステータス]ページでデフォルト表示されている[基本の雑草管理（中耕培土あり）]をクリックすれば、[推奨を取得]と[編集]ができます。



-[畦幅(中耕培土の有無)]、[土壌種類]、[散布方法]、[対象雑草]を設定してから推奨の取得をします。

[畦幅(中耕培土の有無)]：通常（中耕培土あり）、狭畦（中耕培土なし）

[土壌種類]：埴土、埴壤土、壤土、砂土、砂壤土

[散布方法]：株間処理、畝間処理、土壌混和、全面処理

-[編集]をクリックして[推奨プログラムの取得]、[過去のプログラムの再利用]、[カスタムプログラムの作成]、[現在のプログラムを編集]の中から一つ選択します。

### 管理体系

**雑草管理体系プログラム**  
基本の雑草管理（中耕培土あり）

圃場の状態（発生草種等）を入力し、条件に合ったxarvio推奨の雑草管理体系を取得します。

推奨を取得

1 **耕起前除草** 10 - 4日 播種前  
未実施  
商品はまだ選択されていません

2 **耕起** 3 - 1日 播種前  
未実施

3 **播種後出芽前処理** BBCH 0 - 7  
未実施  
商品はまだ選択されていません

4 **中耕培土（大豆展葉初期）** BBCH 13 - 14  
未実施

5 **中耕培土（大豆展葉後期）** BBCH

編集

### 推奨プログラムを取得

詳細を入力して、推奨の雑草管理プログラムを取得してください

畦幅（中耕培土の有無） 選択

土壌種類 埴土

散布方法 1: 全面処理

対象雑草 雑草を選択

キャンセル
確認

---

### アラート設定の選択

- 推奨プログラムの取得 →  
圃場に合わせた雑草管理プログラムの推奨
- 過去のプログラムの再利用 →  
過去に保存したプログラムから選択します
- カスタムプログラムの作成 →  
独自のプログラムを作成します
- 現在のプログラムを編集 →  
混用の変更、追加、削除、アラート設定の変更

[推奨プログラムの取得]を選択した場合

雑草管理プログラムに関する設定をしてから、推奨を取得できます。さらに[雑草管理プログラムを作成]ページで、既存のアラート設定の削除、[アラート設定の追加]と[商品の変更]ができます。



[アラート設定の追加]は以下の設定が必要です。

-[アラート設定の種類]: 中耕培土 (大豆展葉初期)、茎葉処理 (大豆展葉初期)、中耕培土 (大豆展葉後期)、茎葉処理 (大豆展葉後期)、中耕培土 (大豆展葉中期)、茎葉処理 (大豆展葉中期)、播種後出芽前処理、耕起、茎葉処理 (大豆展葉極初期)、茎葉処理 (大豆収穫前)

-[実施時期]: 作付後、播種前

-[実施する生育ステージを選択]: BBCH 0 から BBCH 99 まで

-[処理タイプ]: 薬剤処理、耕種的防除

[過去のプログラムの再利用]を選択した場合

[以前のプログラム]で使用するプログラムを選択できます。



[カスタムプログラムの作成]を選択した場合

必要に応じて[既存の防除体系]、[独自の防除体系]または[新しいストラテジーを構築]からプログラムを選択してからカスタムプログラムを作成できます。




[現在のプログラムを編集]を選択した場合

[雑草管理プログラムを編集]ページで既存のアラート設定の削除、[アラート設定の追加]と[商品を追加]ができます。



## バッチモード

全ての圃場の雑草管理プログラムをリストで確認する場合、[雑草管理プログラム→]をクリックします。



[雑草管理プログラム]ですべてのプログラムが表示されています。また、フィルターを利用して[基本的なプログラム]、[カスタムプログラム]、[推奨のプログラム]で表示内容の調整もできます。[統計]で使用されている商品のリストと散布量が表示されています。



複数のプログラムまたは複数の圃場を操作する場合、左側のチェックボックスで複数のプログラムまたは圃場を選択できます。右側に選択肢を選択して操作できます。

← **雑草管理プログラム**

**大豆**

プログラム 統計

すべて 16 | 基本的なプログラム 13 | カスタムプログラム 15 | 推奨のプログラム 1 | フィルターのリセット

**基本の雑草管理 (中耕培土あり)**  
6つのアラート設定 - 13 圃場 - 2151.51 a

- 20201010  
BBCH 14 - 434.83 a - あやこがね 中耕培土 (大豆展葉初期)
- history-check8  
BBCH 7 - 42.25 a - あやこがね 播種後出芽前処理
- history-check9  
BBCH 19 - 86.25 a - エルスター
- き7  
BBCH 15 - 698.15 a - はたむすめ 中耕培土 (大豆展葉後期)
- マップ圃場108  
BBCH 65 - 97.53 a - あやみどり
- 圃場1  
BBCH 9 - 92.26 a - エルスター 中耕培土 (大豆展葉初期)
- 圃場10  
BBCH 7 - 38.25 a - エルスター 播種後出芽前処理
- 圃場2  
BBCH 87 - 118.05 a - すずこまち
- 沖純14  
BBCH 99 - 32.69 a - あきたみどり

**推奨プログラム**  
圃場に合わせて雑草管理プログラムの推奨

**過去のプログラムの再利用**  
過去に保存したプログラムから選択します

**カスタムプログラムの作成**  
独自のプログラムを作成します

**現在のプログラムを編集**  
混用の変更、追加、削除、アラート設定の変更

13 圃場 | 2151.51 a | 0 商品

## 雑草プログラムのタイプ

- 1) 基本の雑草管理（中耕培土なし）
- 2) アサガオ体系1（中耕培土なし）
- 3) ホオズキ体系（中耕培土なし）
- 4) アサガオ体系2（中耕培土なし）
- 5) アレチウリ体系（中耕培土あり）
- 6) ホオズキ体系（中耕培土あり）
- 7) アサガオ体系2（中耕培土あり）
- 8) アサガオ体系1（中耕培土あり）
- 9) 基本の雑草管理（中耕培土あり）

サービスの詳細やご利用開始のお問い合わせは  
こちらまで

 0120-014-660  
 [japan@xarvio.info](mailto:japan@xarvio.info)  
[www.xarvio.com](http://www.xarvio.com)